

Coffres-forts série LW classes 0, 1, 2 et 3

Low Weight Safes

Fiche technique et tarif au 01/01/2025



Protection anti-effraction

Les coffres ont été testés selon la norme européenne EN1143-1 et sont certifiés par ECB-S

Description

Les coffres-forts ont un poids réduit grâce à un matériau isolant spécial.

Épaisseur de la paroi classes 0 et 1 : 25 mm

Épaisseur de la porte classes 0 et 1 : 84 mm

Épaisseur de la paroi classes 2 et 3 : 50 mm

Épaisseur de la porte classes 2 et 3 : 106 mm

Système de verrouillage à 4 voies comprenant une barre d'arrêt continue du côté des charnières.

Serrures

Serrure standard: 1 x serrure à clé avec deux clés

Disponible en option :

- Serrure à clé supplémentaire
- Serrure à combinaison mécanique (serrure à disques)
- Serrure à combinaison électronique (serrure électronique à code)

Ancrage: Conduit pour l'ancrage.

Alarme: Un conduit à l'arrière. Option: Câble à travers la charnière pour l'alarme

Finition: RAL 9010 - blanc cassé,


Poids et mesures : Voir page suivant

Raccords : Voir page suivant


Coffres forts LW classe 0 et I							
Modèle	40	50	80	500	900	1200	1500
Dimensions extérieures (mm)							
Hauteur	475	550	850	550	950	1250	1540
Largeur	450	450	450	550	550	550	550
Profondeur *	445	445	445	515	515	515	515
Dimensions intérieurs (mm)							
Hauteur	425	500	800	500	900	1200	1490
Largeur	400	400	400	500	500	500	500
Profondeur	330	330	330	400	400	400	400
Volume (litres)	56	66	105	100	180	240	298
Poids classe 0 (kg)	65	71	100	87	134	166	200
Poids Classe I (kg)	67	74	104	91	137	170	204
Aménagement intérieure standard - nombre d'étagères							
	1	1	2	1	2	2	3

Coffres forts LW classes II et III									
Modèle	40	50	80	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Dimensions extérieures (mm)									
Hauteur	525	600	900	600	1000	1300	1590	1920	1920
Largeur	500	500	500	600	600	600	600	830	1150
Profondeur *	495	495	495	565	565	565	565	705	705
Dimensions intérieurs (mm)									
Hauteur	425	500	800	500	900	1200	1490	1820	1820
Largeur	400	400	400	500	500	500	500	730	1050
Profondeur	330	330	330	400	400	400	400	540	540
Volume (litres)	56	66	105	100	180	240	298	717	1032
Poids kg Classe II	140	155	210	190	275	340	405	n/a	n/a
Poids kg Classe III	240	265	360	325	480	595	710	1135	1420
Aménagement intérieure standard - nombre d'étagères									
	1	1	2	1	2	2	3	4	4

* Profondeur extérieur + 55 mm pour la poignée



Lockable drawer



Lockable cupboard



Combination lock
S&G 8550 MP

INTERIOR FITTINGS



Extra shelf



Electronic pincode lock



Sliding frame



Security cupboard

Interior fittings	External height mm
A. Shelf	-
B. Lockable cupboard, small	155
C. Lockable cupboard, large	355
D. Sliding frame for A4/folio	-
E. Security cupboard	420
F. Lockable drawer, small	155
G. Lockable drawer, large	355

We reserve the right to alter the specification without prior notice.

Tarif 2025

01 janvier 2025

Livraison au quai ou au trottoir en France métropolitain inclus dans le prix. Pour un installation dans vos locaux veuillez nos contacter pour un devis personnalisé. Les coffres des classes I et III sont normalement en stock pour une livraison dans un délai d'environ 2 semaines, tandis que les classes 0 et II sont fabriquées sur commande.

Prix en € HT.									
Modèle	40	50	80	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Classe 0	846.67	866.67	1020.00	973.33	1166.67	1266.67	1480.00		
Classe I	900.00	926.67	1033.33	1013.33	1233.33	1333.33	1480.00		
Classe II	1380.00	1420.00	1720.00	1633.33	2053.33	2400.00	2560.00		
Classe III	1606.67	1686.67	2146.67	2000.00	2506.67	2786.67	3160.00	5333.33	6133.33

Prix en € TTC									
Modèle	40	50	80	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Classe 0	1016.00	1040.00	1224.00	1168.00	1400.00	1520.00	1776.00		
Classe I	1080.00	1112.00	1240.00	1216.00	1480.00	1600.00	1776.00		
Classe II	1656.00	1704.00	2064.00	1960.00	2464.00	2880.00	3072.00		
Classe III	1928.00	2024.00	2576.00	2400.00	3008.00	3344.00	3792.00	6399.60	7360.00